

Kosztorys Ślepy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45410000-4 Tynkowanie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie do przepisów ppoż.budynku Publicznego Przedszkola Nr 4

ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wieluń, Os. Wyszyńskiego 44

INWESTOR : Publiczne Przedszkole Nr 4

ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Os. Wyszyńskiego 44

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2007r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2007r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
2	KNR 4-01 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
3	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych 1.5*2.26 szyba bezpieczna obustronnie	m ²		
5	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
7	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
8	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
12	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.		
13	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³					
	999	-- Robocizna --	r-g	15.3700				
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	372.0000				
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	61.8000				
	1720200	wapno suchogaszone	kg	34.5000				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.3220				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.1520				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4500				
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.1100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							6.27	
2	KNR 4-01 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8700				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							28.00	
3	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2000				
	1900299	-- Materiały -- nadproża prefabrykowane	m	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							14.40	
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych 1.5*2.26 szyba bezpieczna obustronnie	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	3.1000				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	4.7600				
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.2400				
		drzwi aluminiowe 1.5*2.26 szklone	szt	0.2950				
	0000000	szybą bezpieczną obustronnie 2*2=4=	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							13.56	
5	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5900				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1800199 1700301 1720200 1602003 3930000 0000000	-- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków wapno suchogaszone piasek do zapraw woda z rurociągu materiały pomocnicze	szt kg kg m ³ m ³ %	48.6000 6.3800 3.5600 0.0320 0.0150 1.5000				
	43211 34312	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektrycz- na wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g m-g	0.0500 0.2600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5							25.08	
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900				
	1701100 1720200 1602003 3930000 1350309	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25 wapno suchogaszone piasek do zapraw woda z rurociągu kratki wentylacyjne z blachy stalowej	t t m ³ m ³ szt	0.0052 0.0066 0.0266 0.0067 0.0300				
	1350500 0000000	z żaluzją surowe 14x14 cm narożniki ochronne typ 'Wema' materiały pomocnicze	szt %	0.0300 1.5000				
	34312 43211	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t betoniarka wolnospadowa elektrycz- na	m-g m-g	0.0400 0.0400				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6							50.16	
7	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jedno- warstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle- wanych	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4151				
	1740103 1360499 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierz- chniowy narożniki stalowe ze stali kątovej woda materiały pomocnicze	kg szt m ³ %	2.5000 0.0430 0.00175 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0018 0.0028				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							50.16	
8	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejny- mi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6350				
	1530000 1511799	-- Materiały -- grunt pokostowy farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³ dm ³	0.1800 0.0850				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0430				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0990				
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	0.5170				
	1740100	gips budowlany	t	0.000004				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.4830				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8							35.33	
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9							41.95	
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 10							234.00	
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 11							234.00	
12	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.					
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8500				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12							10.00	
13	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	7.1000				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	12.9000				
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.4700				
	1478101	silikon	dm ³	0.1100				
	1740100	gips szpachlowy	kg	4.4700				
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	8.0400				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1564999	okna PCW 0.87*0.54	m ²	2.1277				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 13					4.70	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: